

(別紙1) 清掃作業基準表			【京都市立芸術大学】							日常清掃業務(1日回数)												日常清掃業務(1日回数)																						
作業種別			作業日別							通常月～年(期間 162 日)												休講A・B、登禁A(期間 86 日)																						
										作業内容												作業内容																						
日常清掃作業回数凡例			・1・日に1回・2D・2日に1回・W2・週に2回・2W・2週に1回・M1・月に1回																																									
定期清掃作業回数凡例			・1・年に1回・2D・2年に2回・4・年に4回・6・年に6回																																									
日常清掃業務(作業詳細)																																												
※1 トイレ清掃			…ゴミ回収、消耗品補充、鏡・洗面台清掃、小便器・大便器清掃、床面清掃、低所壁・扉清掃																																									
※2 湯沸室清掃			…ゴミ回収、シンク清掃、床面清掃																																									
※3 階段清掃			…手摺拭き、低所壁面拭き、床面清掃																																									
※4 E V 清掃			…屏拭き、タッチパネル等拭き、壁面拭き、手摺り拭き、床面清掃																																									
※5 E S 清掃			…壁面拭き、手摺り拭き、床面及び清掃																																									
※6 沖浴室清掃			…ゴミ回収、消耗品補充、鏡・洗面台清掃、床面清掃、低所壁・扉清掃																																									
※7 病室清掃			…床面清掃、ベッド、ベッド周り(テレビ台、物置、手摺り、頭部スイッチ類他)、室内洗面・鏡、室内トイレ、ゴミ収集、壁面、扉																																									
※8 巡回清掃			…指定箇所の手直し清掃(トイレはゴミ回収、消耗品補充、手直し清掃)																																									
優先仕上げ時8時まで																																												
区域	棟	F	区分	施設番号	場所	床材質 (想定を含む)	基準面積 (m <sup>2</sup> )	対象	① 床 拾 い 掃 き	② 床 除 塵 機 械 ・ 拭 き	③ 床 面 回 收	④ ゴ ミ 回 收	⑤ 什 器 ・ 拭 き	⑥ 屏 ・ ガ ラ ス	⑦ 机 上 部 ・ 拭 き	⑧ ト イ レ 室	⑨ 湯 沸 室	⑩ E V	⑪ S	⑫ E S	⑬ 浴 室	⑭ 病 室	⑮ 巡回	対象	① 床 拾 い 掃 き	② 床 除 塵 機 械 ・ 拭 き	③ 床 面 回 收	④ ゴ ミ 回 收	⑤ 什 器 ・ 拭 き	⑥ 屏 ・ ガ ラ ス	⑦ 机 上 部 ・ 拭 き	⑧ ト イ レ 室	⑨ 湯 沸 室	⑩ E V	⑪ S	⑫ E S	⑬ 浴 室	⑭ 病 室	⑮ 巡回					
【A地区】																																												
A	I棟	1	実験室	101	教員共同制作室	塗床?	81.64	対象外																																				
A	I棟	1	実験室	102	博士立体工房	コンクリート	130.58	対象外																																				
A	I棟	1	実験室	103	学部・修士制作室	コンクリート	577.34	対象外																																				
A	I棟	1	研究室	104	合同研究室(彫刻)	コンクリート	40.63	対象外																																				
A	I棟	1	実験室	105	モデリングルーム(彫刻)	塗床	76.53	対象外																																				
A	I棟	1	実験室	106	土再生場	コンクリート	42.80	対象外																																				
A	I棟	1	実験室	107	メタルワークショップ	コンクリート	150.77	対象外																																				
A	I棟	1	実験室	107	溶接ブース(メタルワークショップ内)	コンクリート	17.52	対象外																																				
A	I棟	1	実験室	107	インストラクタールーム(メタルワークショップ内)	フローリング	27.75	対象外																																				
A	I棟	1	実験室	107	コンフレッセーション場a(メタルワークショップ内)	コンクリート	9.00	対象外																																				
A	I棟	1	実験室	108	ウッドワークショップ	コンクリート	340.26	対象外																																				
A	I棟	1	実験室	108	集塵機場(ウッドワークショップ内)	コンクリート	21.81	対象外																																				
A	I棟	1	実験室	109	プラスチックワークショップ	コンクリート	148.29	対象外																																				
A	I棟	1	実験室	110	キヤスティングブース	コンクリート	45.97	対象外																																				
A	I棟	1	実験室	111	スチールワークショップ	塗床	69.57	対象外																																				
A	I棟	1	実験室	111	コンプレッサー置場b(ストーンワークショップ内)	コンクリート	3.70	対象外																																				
A	I棟	1	実験室	112	ペイントブース	コンクリート	43.38	対象外																																				
A	I棟	1	実験室	113	モデリングルーム2	コンクリート	41.98	対象外																																				
A	I棟	1	実験室	114	モデリングルーム1	コンクリート	29.69	対象外																																				
A	I棟	1	研究室	115	個人研究室	ビニール床タイル	40.28	対象外																																				
A	I棟	1	研究室	116	個人研究室	ビニール床タイル	40.28	対象外																																				
A	I棟	1	実験室	117	漆工木地室	コンクリート	181.57	対象外																																				
A	I棟	1	更衣室	-	更衣室1a	ビニール床タイル	11.59	対象外																																				
A	I棟	1	更衣室	-	前室a	コンクリート	3.89	対象外																																				
A	I棟	1	トイレ	-	MWC1b	ビニール床タイル	6.84	対象外																																				
A	I棟	1	トイレ	-	UWC1b	ビニール床タイル	6																																					

清掃作業基準

【京都市立芸術大学】

作業種別 日常清掃業務(1日回数)

作業日別 通常 月～金(年間) 162 日)  
/ 年間稼働率 %

### 日常清掃業務(1日回数)

B、登禁A(年間 86 日)

2025年11月19日作成

日常清掃作業回数凡例 1…日に1回・2D…2日に1回・W2…週に2回・2W…2週に1回・M1…月に1回  
定期清掃作業回数凡例 1…年に1回・2…年に2回・4…年に4回・6…年に6回

日常清掃業務（作業詳細）
※ 1 トイレ清掃
…ゴミ回收, 消耗品補充, 鏡・洗面台清掃, 小便器・大便器清掃, 床面清掃, 低所壁・扉清掃
※ 2 浴室床面清掃
…ゴミ回收, シンク清掃, 床面清掃
※ 3 階段清掃
…手摺り拭き, 低所壁面拭き, 床面清掃
※ 4 EV 清掃
…扉拭き, タッパ(ナ)ル等拭き, 壁面拭き, 手摺り拭き, 床面清掃
※ 5 ES 清掃
…壁面拭き, 手摺り拭き, 床面及び溝清掃
※ 6 浴室シャワーセット清掃
…ゴミ回收, 消耗品補充, 浴槽清掃, 鏡・洗面台清掃, 床面清掃, 低所壁・扉清掃
※ 7 病室清掃
…床面拭き, ベッド周辺(テレビ台, 物置, 手摺り, 頭部スイッチ類他), 室内洗面・室内窓拭き, リヤム, 収集, 壁面, 屋根
※ 8 巡回清掃
…指定箇所の手直し清掃(トイレはゴミ回收, 消耗品補充, 手直し清掃)

優先仕上げ8時まで

清掃作業基準表					【京都市立芸術大学】											2025年11月19日作成																	
作業種別					日常清掃業務(1日回数) 通常 月~金(年間 162 日)											休講A・B、登禁A(年間 86 日)																	
作業日別					作業内容											作業内容																	
日常清掃作業回数凡例																																	
定期清掃作業回数凡例					・1年に1回	・2年に1回	・W2・週に2回	・2W・2週に1回	・M1・月に1回	基本作業											基本作業												
日常清掃業務(作業詳細)					※1 トイレ清掃	…ゴミ回収,消耗品補充,鏡・洗面台清掃,小便器・大便器清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃	① 床拾い掃き	② 床除塵機掛け	③ 床掃除機掛け	④ ブラシ拭き	⑤ 什器拭き	⑥ 机上拭き	⑦ 湯沸室清掃	⑧ 階段清掃	⑨ E.V.S	⑩ 浴室清掃	⑪ 病室清掃	⑫ 洗濯機	⑬ 滑り清掃	⑭ 清掃	⑮ 清掃	⑯ 清掃	⑰ 清掃	⑱ 清掃	⑲ 清掃	⑳ 清掃	㉑ 清掃	㉒ 清掃					
※2 溝蓋清掃					…ゴミ回収,シンク清掃,床面清掃	① 床拾い掃き	② 床除塵機掛け	③ 床掃除機掛け	④ ブラシ拭き	⑤ 什器拭き	⑥ 机上拭き	⑦ 湯沸室清掃	⑧ 階段清掃	⑨ E.V.S	⑩ 浴室清掃	⑪ 病室清掃	⑫ 洗濯機	⑬ 滑り清掃	⑭ 清掃	⑮ 清掃	⑯ 清掃	⑰ 清掃	⑱ 清掃	㉑ 清掃	㉒ 清掃	㉓ 清掃	㉔ 清掃						
※3 手摺り拭き					…手摺り拭き,床面清掃	① 床拾い掃き	② 床除塵機掛け	③ 床掃除機掛け	④ ブラシ拭き	⑤ 什器拭き	⑥ 机上拭き	⑦ 湯沸室清掃	⑧ 階段清掃	⑨ E.V.S	⑩ 浴室清掃	⑪ 病室清掃	⑫ 洗濯機	⑬ 滑り清掃	⑭ 清掃	⑮ 清掃	⑯ 清掃	⑰ 清掃	⑱ 清掃	㉑ 清掃	㉒ 清掃	㉓ 清掃	㉔ 清掃						
※4 E.V清掃					…扉拭き,タッチパネル等拭き,床面拭き,手摺り拭き,床面清掃	① 床拾い掃き	② 床除塵機掛け	③ 床掃除機掛け	④ ブラシ拭き	⑤ 什器拭き	⑥ 机上拭き	⑦ 湯沸室清掃	⑧ 階段清掃	⑨ E.V.S	⑩ 浴室清掃	⑪ 病室清掃	⑫ 洗濯機	⑬ 滑り清掃	⑭ 清掃	⑮ 清掃	⑯ 清掃	⑰ 清掃	⑱ 清掃	㉑ 清掃	㉒ 清掃	㉓ 清掃	㉔ 清掃						
※5 E.S清掃					…壁面拭き,手摺り拭き,床面及び溝清掃	① 床拾い掃き	② 床除塵機掛け	③ 床掃除機掛け	④ ブラシ拭き	⑤ 什器拭き	⑥ 机上拭き	⑦ 湯沸室清掃	⑧ 階段清掃	⑨ E.V.S	⑩ 浴室清掃	⑪ 病室清掃	⑫ 洗濯機	⑬ 滑り清掃	⑭ 清掃	⑮ 清掃	⑯ 清掃	⑰ 清掃	⑱ 清掃	㉑ 清掃	㉒ 清掃	㉓ 清掃	㉔ 清掃						
※6 浴室ツカーナー清掃					…ゴミ回収,消耗品補充,浴槽清掃,鏡・洗面台清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃	① 床拾い掃き	② 床除塵機掛け	③ 床掃除機掛け	④ ブラシ拭き	⑤ 什器拭き	⑥ 机上拭き	⑦ 湯沸室清掃	⑧ 階段清掃	⑨ E.V.S	⑩ 浴室清掃	⑪ 病室清掃	⑫ 洗濯機	⑬ 滑り清掃	⑭ 清掃	⑮ 清掃	⑯ 清掃	⑰ 清掃	⑱ 清掃	㉑ 清掃	㉒ 清掃	㉓ 清掃	㉔ 清掃						
※7 病室清掃					…床面清掃,ベッド、ベット周り(テレビ台、物置,手摺り,頭部スイッチ類他),室内洗面・鏡,室内トイレ,ゴミ収集,壁面,扉	① 床拾い掃き	② 床除塵機掛け	③ 床掃除機掛け	④ ブラシ拭き	⑤ 什器拭き	⑥ 机上拭き	⑦ 湯沸室清掃	⑧ 階段清掃	⑨ E.V.S	⑩ 浴室清掃	⑪ 病室清掃	⑫ 洗濯機	⑬ 滑り清掃	⑭ 清掃	⑮ 清掃	⑯ 清掃	⑰ 清掃	⑱ 清掃	㉑ 清掃	㉒ 清掃	㉓ 清掃	㉔ 清掃						
※8 巡回清掃					…指定箇所の手直し清掃(トイレはゴミ回収,消耗品補充,手直し清掃)	① 床拾い掃き	② 床除塵機掛け	③ 床掃除機掛け	④ ブラシ拭き	⑤ 什器拭き	⑥ 机上拭き	⑦ 湯沸室清掃	⑧ 階段清掃	⑨ E.V.S	⑩ 浴室清掃	⑪ 病室清掃	⑫ 洗濯機	⑬ 滑り清掃	⑭ 清掃	⑮ 清掃	⑯ 清掃	⑰ 清掃	⑱ 清掃	㉑ 清掃	㉒ 清掃	㉓ 清掃	㉔ 清掃						
優先仕上げ8時まで																																	
区域	棟	F	区分	施設番号	場所	床材質 (想定を含む)	基準面積 (m <sup>2</sup> )	対象	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外					
A	I棟	3	倉庫	-	倉庫1	コンクリート	13.73	対象外																									
A	I棟	3	倉庫	-	倉庫2	コンクリート	4.71	対象外																									
A	I棟	3	トイレ	-	<MWC3a>	ビニール床シート	8.86																										
A	I棟	3	トイレ	-	<WWC-3a>	ビニール床シート	10.16																										
A	I棟	3	トイレ	-	<UWC3a>	ビニール床シート	5.38																										
A	I棟	3	通路廊下	-	<廊下3c>	ビニール床タイル	34.14		W1																								
A	I棟	3	通路廊下	-	<廊下3d>	ビニール床タイル	41.85		W1																								
A	I棟	3	通路廊下	-	外部通路3a		35.24		W1																								
A	I棟	3	通路廊下	-	外部通路3b		30.56		W1		W1																						
A	I棟	3	通路廊下	-	外部通路3c		74.55		W1																								
A	I棟	3	通路廊下	-	外部通路3d		80.40		W1																								
A	I棟	3	デラス	-	デラス3e		124.57		W1																								
A	I棟	3	共用	-	グラウンド		2,146.67		W1																								
A	I棟	3	共用	-	雨天時運動スペース		124.10		W1																								
A	I棟	共通	階段	-	階段A1-A	コンクリート?	30.39																										
A	I棟	共通	階段	-	階段室1b~3b	階段A1-B	階段A1-C	ビニール床タイル	46.49																								
A	I棟	共通	階段	-	階段室1b~3b	階段A1-C	17.87																										
A	I棟	共通	EV	-	EV-1b		2.47																										
A	I棟	共通	EV	-	EV-1c		5.14																										
A	I棟	外部	植栽	-			122.62		対象外																								
A	I棟	外部	通路廊下	-	外部通路1a~1d	・大きな軒下1b~1c	2,242.30		1		1																						
A	I棟	外部	外周	-	外周		106.34		W2													1		W1									
【A地区 A2棟】																																	
A	H棟	1	研究室	101	個人研究室	ビニール床タイル	35.53	対象外																									
A	H棟	1	研究室	102	個人研究室	ビニール床タイル	35.40	対象外																									
A	H棟	1	研究室	103	個人研究室	ビニール床タイル	35.49	対象外																									
A	H棟	1	研究室	104	個人研究室	ビニール床タイル	35.49	対象外																									
A	H棟	1	研究室	105	個人研究室	ビニール床タイル	35.40	対象外																									
A	H棟	1	研究室	106	個人研究室	ビニール床タイル	35.53	対象外																									
A	H棟	1	共用	-	ランドリーラウンジ	ビニール床タイル	59.49		W1			W1																					
A	H棟	1	倉庫	-	<資材庫>	コンクリート	55.53	対象外																									
A	H棟	1	倉庫	-	<作品台倉庫>	コンクリート	31.97	対象外																									
A	H棟	1	通路廊下	-	<廊下1a>	ビニール床タイル	36.70		1																								
A	H棟	1	トイレ	-	<MWC1a>	ビニール床タイル	18.07																										
A	H棟	1	トイレ	-	<WWC1a>	ビニール床タイル	21.58																										
A	H棟	1	トイレ	-	<UWC1a>	ビニール床タイル	4.32																										
A	H棟	1	トイレ	-	S K-1a	コンクリート	0.99	対象外																									
A	H棟	1	シャワー	-	<シャワールーム>	ビニール床タイル	3.63																										
A	H棟	2	研究室	201	合同研究室(添)	フ																											

清掃作業基準表			【京都市立芸術大学】						日常清掃業務(1日回数)												日常清掃業務(1日回数)												2025年11月19日作成
作業種別			作業日別						通常月～金(年間 162 日)												休講A・B、登校A(年間 86 日)												
日常清掃作業回数凡例			定期清掃作業回数凡例						作業内容												作業内容												
日常清掃業務(作業詳細)			※1 トイレ清掃						① 床拾い掃き												① 床拾い掃き												備考
※2 湯沸室清掃			※3 階段清掃						② 床除塵・拭き												② 床除塵・拭き												
※4 E V 清掃			※5 E S 清掃						③ 什器・器具												③ 什器・器具												
※6 浴室清掃			※7 病室清掃						④ 屏風・ガラス												④ 屏風・ガラス												
※8 巡回清掃			※9 室内清掃						⑤ 滑り台												⑤ 滑り台												
※10 手洗い場			※11 壁面清掃						⑥ 浴室シャワーワイド												⑥ 浴室シャワーワイド												
※12 便器清掃			※13 便器清掃						⑦ 病室巡回												⑦ 病室巡回												
※14 トイレ巡回			※15 便器巡回						※16 便器巡回												※16 便器巡回												
※17 便器巡回			※18 便器巡回						※19 便器巡回												※19 便器巡回												
※20 便器巡回			※21 便器巡回						※22 便器巡回												※22 便器巡回												
※23 便器巡回			※24 便器巡回						※25 便器巡回												※25 便器巡回												
※26 便器巡回			※27 便器巡回						※28 便器巡回												※28 便器巡回												
※29 便器巡回			※30 便器巡回						※31 便器巡回												※31 便器巡回												
※32 便器巡回			※33 便器巡回						※34 便器巡回												※34 便器巡回												
※35 便器巡回			※36 便器巡回						※37 便器巡回												※37 便器巡回												
※38 便器巡回			※39 便器巡回						※40 便器巡回												※40 便器巡回												
※41 便器巡回			※42 便器巡回						※43 便器巡回												※43 便器巡回												
※44 便器巡回			※45 便器巡回						※46 便器巡回												※46 便器巡回												
※47 便器巡回			※48 便器巡回						※49 便器巡回												※49 便器巡回												
※50 便器巡回			※51 便器巡回						※52 便器巡回												※52 便器巡回												
※53 便器巡回			※54 便器巡回						※55 便器巡回												※55 便器巡回												
※56 便器巡回			※57 便器巡回						※58 便器巡回												※58 便器巡回												
※59 便器巡回			※60 便器巡回						※61 便器巡回												※61 便器巡回												
※62 便器巡回			※63 便器巡回						※64 便器巡回												※64 便器巡回												
※65 便器巡回			※66 便器巡回						※67 便器巡回												※67 便器巡回												
※68 便器巡回			※69 便器巡回						※70 便器巡回												※70 便器巡回												
※71 便器巡回			※72 便器巡回						※73 便器巡回												※73 便器巡回												
※74 便器巡回			※75 便器巡回						※76 便器巡回												※76 便器巡回												
※77 便器巡回			※78 便器巡回						※79 便器巡回												※79 便器巡回												
※80 便器巡回			※81 便器巡回						※82 便器巡回												※82 便器巡回												
※83 便器巡回			※84 便器巡回						※85 便器巡回												※85 便器巡回												
※86 便器巡回			※87 便器巡回						※88 便器巡回																								





清掃作業基準表				【京都市立芸術大学】											2025年11月19日作成																							
作業種別				日常清掃業務(1日回数) 通常 月~金(年間 162 日)											休講A・B、登禁A(年間 86 日)																							
作業日別				作業内容											作業内容																							
日常清掃作業回数凡例																																						
定期清掃作業回数凡例				・1年に1回・2年に2回・4年に4回・6年に6回																																		
日常清掃業務（作業詳細）				※1 トイレ清掃 …ゴミ回収,消耗品補充,鏡・洗面台清掃,小便器・大便器清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃 ※2 湯沸室清掃 …ゴミ回収,シンク清掃,床面清掃 ※3 階段清掃 …手摺り拭き,低所壁面拭き,床面清掃 ※4 EV清掃 …扉拭き,タッチパネル等拭き,壁面拭き,手摺り拭き,床面清掃 ※5 ES清掃 …壁面拭き,手摺り拭き,床面及び溝清掃 ※6 浴室ツカーナー清掃 …ゴミ回収,消耗品補充,浴槽清掃,鏡・洗面台清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃 ※7 病室清掃 …床面清掃,ヘッド・ベット周り(テレビ台,物置,手摺り,頭部スイッチ類他),室内洗面・鏡,室内トイレ,ゴミ収集,壁面,扉 ※8 巡回清掃 …指定箇所の手直し清掃(トイレはゴミ回収,消耗品補充,手直し清掃)																																		
優先仕上げ8時まで																																						
区域	棟	F	区分	施設番号	場所	床材質 (想定を含む)	基準面積 (m <sup>2</sup> )	対象	基本作業				複合作業				個別作業				基本作業				複合作業				個別作業									
									① 床拾い掃き	② 除塵機	③ 掃除機	④ 掛け	① 床拭き	② ブラシ	③ 仔器	④ フィルタ	① トレイ	② 湯沸室	③ 清掃機	④ 滑掃機	⑤ E	⑥ 浴室	⑦ 病室	☆巡回	① 床拾い掃き	② 除塵機	③ 掃除機	④ 掛け	① 床拭き	② ブラシ	③ 仔器	④ フィルタ	⑤ トレイ	⑥ 湯沸室	⑦ 清掃機	☆巡回		
B	E棟	4	研究室	408	版画専攻研究室	82.81		W2																														
B	E棟	4	研究室	409	個人研究室	33.93	対象外																															
B	E棟	4	研究室	410	個人研究室	33.93	対象外																															
B	E棟	4	研究室	411	個人研究室	33.93	対象外																															
B	E棟	4	研究室	412	個人研究室	33.93	対象外																															
B	E棟	4	研究室	413	個人研究室	33.93	対象外																															
B	E棟	4	研究室	414	染織専攻研究室	69.98		W2																														
B	E棟	4	通路廊下	-	廊下4a	24.20		W1																														
B	E棟	4	通路廊下	-	廊下4b	24.93		W1	W1																													
B	E棟	4	通路廊下	-	廊下4d	17.61		W1																														
B	E棟	4	通路廊下	-	廊下4e	165.51		W1	W1																													
B	E棟	4	通路廊下	-	廊下4f	15.14		W1																														
B	E棟	4	更衣室	-	<男子更衣室4>	4.83		W1																														
B	E棟	4	更衣室	-	<女子更衣室4>	6.62		W1																														
B	E棟	4	通路廊下	-	<廊下4c>	15.52		W1																														
B	E棟	4	トイレ	-	<男子WC4a>	6.53										1												2D										
B	E棟	4	トイレ	-	<女子WC4>	17.50										1												2D										
B	E棟	4	トイレ	-	<だれでもWC4>	3.23										1											2D											
B	E棟	4	トイレ	-	SK	1.14	対象外																															
B	E棟	4	テラス	-	テラス東側	112.25		W1																														
B	E棟	4	機械室	-	東側屋外設備置場	12.13	対象外																															
B	E棟	4	テラス	-	テラス北側	72.56		W1																														
B	E棟	4	植栽	-	植栽(4Fテラス北側)	28.52	対象外																															
B	E棟	5	実験室	501	織工房1	183.01	対象外																															
B	E棟	5	実験室	-	<織・糸準備室>	29.03	対象外																															
B	E棟	5	倉庫	-	<織倉庫>	19.55	対象外																															
B	E棟	5	倉庫	-	<倉庫薬品庫>	28.48	対象外																															
B	E棟	5	実験室	502	染料室	36.26	対象外																															
B	E棟	5	実験室	503	染工房1	134.68																																
B	E棟	5	実験室	504	染工房2	49.95	対象外																															
B	E棟	5	実験室	505	染工房3	50.50	対象外																															
B	E棟	5	実験室	506	染工房4	81.98	対象外																															
B	E棟	5	実験室	507	染工房5	74.41	対象外																															
B	E棟	5	実験室	508	染織1	108.21	対象外																															
B	E棟	5	研究室	509	個人研究室	32.28	対象外																															
B	E棟	5	研究室	510	個人研究室	32.28	対象外																															
B	E棟	5	研究室	511	個人研究室	33.25	対象外																															
B	E棟	5	研究室	512	個人研究室	33.25	対象外																															
B	E棟	5	研究室	513	個人研究室	33.25	対象外																															
B	E棟	5	通路廊下	-	廊下5a	16.74		W1																														
B	E棟	5	通路廊下	-	廊下5b	31.07		W1	W1																													
B	E棟	5	通路廊下	-	廊下5d (EV前のみ)	56.29		W1																														
B	E棟	5	通路廊下	-	廊下5e (水場)	58.14		W1																														
B	E棟	5	通路廊下	-	廊下5f	21.42		W1	W1																													
B	E棟	5	通路廊下	-	<廊下5c>	15.52		W1																														
B	E棟	5	トイレ	-	<男子WC5a>	6.53										1												2D										
B	E棟	5	トイレ	-	<女子WC5>	17.50									1												2D											
B	E棟	5	トイレ	-	SK	1.14	対象外																															
B	E棟	5	機械室	-	西側設備置場	44.14	対象外																															

備考

清掃作業基準表				【京都市立芸術大学】											2025年11月19日作成																							
作業種別				日常清掃業務(1日回数) 通常月~金(年間 162 日)											日常清掃業務(1日回数) 休講A・B、登禁A(年間 86 日)																							
作業日別				作業内容											作業内容																							
日常清掃作業回数凡例																																						
定期清掃作業回数凡例				・1…年に1回・2…年に2回・3…年に4回・6…年に6回																																		
日常清掃業務（作業詳細）				※1 トイレ清掃 …ゴミ回収,消耗品補充,鏡・洗面台清掃,小便器・大便器清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃 ※2 浴室清掃 …ゴミ回収,シンク清掃,床面清掃 ※3 階段清掃 …手摺り拭き,低所壁面拭き,床面清掃 ※4 EV清掃 …扉拭き,タッチパネル等拭き,壁面拭き,手摺り拭き,床面清掃 ※5 ES清掃 …壁面拭き,手摺り拭き,床面及び溝清掃 ※6 浴室窓ガラス清掃 …ゴミ回収,消耗品補充,浴槽清掃,鏡・洗面台清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃 ※7 病室清掃 …床面清掃,ベッド、ベット周り(テレビ台,物置,手摺り,頭部スイッチ類他),室内洗面・鏡,室内トイレ,ゴミ収集,壁面,扉 ※8 巡回清掃 …指定箇所の手直し清掃(トイレはゴミ回収,消耗品補充,手直し清掃)																																		
優先仕上げ8時まで																																						
区域	棟	F	区分	施設番号	場所	床材質 (想定を含む)	基準面積 (m <sup>2</sup> )	対象	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	巡回清掃対象 : エントランス及び門扉周辺																	
B	E棟	5	植栽	-	植栽(5F西側設備置場)		13.72	対象外																														
B	E棟	5	テラス	-	北西側テラス		22.78	W1																														
B	E棟	5	テラス	-	北側テラス(干場含む)		267.61	W1																														
B	E棟	5	植栽	-	植栽(5F北側テラス)		73.38	対象外																														
B	E棟	5	テラス	-	東側テラス		39.20	W1																														
B	E棟	5	植栽	-	植栽(5F東側テラス)		34.35	対象外																														
B	E棟	5	テラス	-	南側テラス		138.50	W1																														
B	E棟	共通	階段	-	階段a-1~5		60.58	W1																														
B	E棟	共通	階段	-	階段b-1~5		60.85	W1																														
B	E棟	共通	階段	-	<階段c>		10.79	W1																														
B	E棟	共通	階段	-	外階段d		5.29	W1																														
B	E棟	共通	階段	-	外階段(4F~5F東側テラス)		10.71	W1																														
B	E棟	共通	EV	-	EV a-1		2.45	W1																														
B	E棟	共通	EV	-	EV b-1		3.99	W1																														
B	E棟	外部	植栽	-	植栽		295.64	対象外																														
B	E棟	外部	外周	-	外周		1,637.73	W1																														
【B地区 B2棟】																																						
B	F棟	1	共用	101	構想設計プロジェクトルーム1	コンクリート	166.86	対象外																														
B	F棟	1	通路廊下	-	アプローチ(B2棟)		22.03	W1																														
【B地区 B3棟】																																						
B	G棟	1	教室	101	講義室13	ビニール床タイル	80.19	W1																														
B	G棟	1	倉庫	-	倉庫	ビニール床タイル	7.38	対象外																														
B	G棟	1	トイレ	-	多目的WC1c	ビニール床シート	5.05	W1																														
B	G棟	1	通路廊下	-	アプローチ(B3棟)		2.98	W1																														
【C地区 C1棟】																																						
C	D棟	1	共用	101	交流室	塗床	52.59	W1																														
C	D棟	1	居室	102	学長室	ビニール床タイル	45.55	W1																														
C	D棟	1	研究室	103	個人研究室	コンクリート	42.39	W1																														
C	D棟	1	実験室	104	壁画準備室		21.85	対象外																														
C	D棟	1	実験室	105	壁画制作室	コンクリート	65.58	対象外																														
C	D棟	1	居室	106	守衛室	ビニール床タイル	22.55	対象外																														
C	D棟	1	共用	107	フォトスタジオD	コンクリート	119.87	W1																														
C	D棟	1	居室	108	相談室1	ビニール床タイル	8.18	W1																														
C	D棟	1	居室	109	相談室2	ビニール床タイル	8.22	W1																														
C	D棟	1	居室	110	相談室3	ビニール床タイル	8.22	W1																														
C	D棟	1	研究室	111	教職課程研究室	ビニール床タイル	20.83	W1																														
C	D棟	1	居室	112	事務室	塗ビタイル	538.14	W1																														
C	D棟	1	居室	113	談話室2	ビニール床タイル	19.93	W1																														
C	D棟	1	居室	114	談話室1	ビニール床タイル	18.88	W1																														
C	D棟	1	居室	115	学生相談室	ビニール床タイル	20.57	W1																														
C	D棟	1	居室	116	保健室	ビニール床タイル	64.17	W1																														
C	D棟	1	居室	-	事務所	コンクリート	8.82	W1																														
C	D棟	1	居室	-	エントランス	塗床	144.88	W1																														
C	D棟	1	居室	-	<守衛室控室>	ビニール床タイル	12.63	対象外																														
C	D棟	1	共用	-	風除室3	コンクリート	7.72	W1																														
C	D棟	1	共用	-	壁面屋外作業場		39.56	対象外																														



清掃作業基準表					【京都市立芸術大学】											2025年11月19日作成																																						
作業種別					日常清掃業務(1日回数) 通常 月~金(年間 162 日)											日常清掃業務(1日回数) 休講A・B、登校A(年間 86 日)																																						
作業日別					作業内容											作業内容																																						
日常清掃作業回数凡例																																																						
定期清掃作業回数凡例					・1年に1回	・2年に1回	・W2・週に2回	・2W・2週に1回	・M1・月に1回																																													
日常清掃業務(作業詳細)					※1 トイレ清掃	…ゴミ回収,消耗品補充,鏡・洗面台清掃,小便器・大便器清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃	※2 湯沸室清掃	…ゴミ回収,シンク清掃,床面清掃	※3 施設清掃	…手摺り拭き,低所壁面拭き,床面清掃	※4 EV清掃	…扉拭き,タッチパネル等拭き,壁面拭き,手摺り拭き,床面清掃	※5 ES清掃	…壁面拭き,手摺り拭き,床面及び溝清掃	※6 浴室窓ガラス清掃	…ゴミ回収,消耗品補充,浴槽清掃,鏡・洗面台清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃	※7 病室清掃	…床面清掃,ベッド・ベット周り(テレビ台,物置,手摺り,頭部スイッチ類他),室内洗面・鏡,室内トイレ,ゴミ収集,壁面,扉	※8 巡回清掃	…指定箇所の手直し清掃(トイレはゴミ回収,消耗品補充,手直し清掃)																																		
優先仕上げ8時まで																																																						
区域	棟	F	区分	施設番号	場所	床材質 (想定を含む)	基準面積 (m <sup>2</sup> )	対象	① 床 拾 い 掃 き	② 床 除 拭 き	③ 床 掃 き	④ ゴ ミ 回 収	⑤ 什 器 ・ 備 品 拭 き	⑥ 屏 ガ ラ ス	⑦ 机 上 拭 き	⑧ ト イ レ 清 掃	⑨ 湯 沸 室 清 掃	⑩ 階 段 清 掃	⑪ E V S	⑫ 浴 室 シ ヤ ワ フ ー 清 掃	⑬ 病 室 清 掃	⑭ 巡回 清 掃	対象	① 床 拾 い 掃 き	② 床 除 拭 き	③ 床 掃 き	④ ゴ ミ 回 収	⑤ 什 器 ・ 備 品 拭 き	⑥ 屏 ガ ラ ス	⑦ 机 上 拭 き	⑧ ト イ レ 清 掃	⑨ 湯 沸 室 清 掃	⑩ 階 段 清 掃	⑪ E V S	⑫ 浴 室 シ ヤ ワ フ ー 清 掃	⑬ 病 室 清 掃	⑭ 巡回 清 掃	対象	① 床 拾 い 掃 き	② 床 除 拭 き	③ 床 掃 き	④ ゴ ミ 回 収	⑤ 什 器 ・ 備 品 拭 き	⑥ 屏 ガ ラ ス	⑦ 机 上 拭 き	⑧ ト イ レ 清 掃	⑨ 湯 沸 室 清 掃	⑩ 階 段 清 掃	⑪ E V S	⑫ 浴 室 シ ヤ ワ フ ー 清 掃	⑬ 病 室 清 掃	⑭ 巡回 清 掃	対象	備考
C	D棟	3	通路廊下	-	廊下3 h	コンクリート	67.91	W1																																														
C	D棟	3	倉庫	-	<作品倉庫(1/3)>	ビニール床タイル	10.63	対象外																																														
C	D棟	3	更衣室	-	<更衣室>	ビニール床タイル	11.57	W1																																														
C	D棟	3	トイレ	-	<MWC-3 e>	ビニール床シート	12.30										1																																					
C	D棟	3	トイレ	-	<WWC-3 e>	ビニール床シート	17.39									1																																						
C	D棟	3	テラス	-	テラス3m		48.96	W1																																														
C	D棟	3	テラス	-	テラス3 k		131.85	W1	W1																																													
C	D棟	3	テラス	-	テラス3 L		106.13	W1																																														
C	D棟	4	研究室	401	個人研究室	ビニール床タイル	43.24	対象外																																														
C	D棟	4	研究室	402	個人研究室	ビニール床タイル	40.06	対象外																																														
C	D棟	4	実験室	403	日本画制作室1	フローリング	140.21	対象外																																														
C	D棟	4	実験室	404	日本画制作室2	フローリング	156.92	対象外																																														
C	D棟	4	実験室	405	日本画制作室11	フローリング	120.74	対象外																																														
C	D棟	4	実験室	406	日本画制作室10	フローリング	121.35	対象外																																														
C	D棟	4	通路廊下	-	廊下4 k(洗い場あり?)	コンクリート	100.07	W1																																														
C	D棟	4	通路廊下	-	廊下4 l(洗い場あり?)	コンクリート	44.56	対象外	W1	W1																																												
C	D棟	4	通路廊下	-	廊下4 m	コンクリート	16.70	W1																																														
C	D棟	4	通路廊下	-	廊下4 n(洗い場あり?)	コンクリート	99.19	対象外	W1																																													
C	D棟	4	倉庫	-	<作品倉庫(2/3)>	ビニール床タイル	19.67	対象外																																														
C	D棟	4	更衣室	-	<更衣室>	ビニール床タイル	8.63	W1																																														
C	D棟	4	トイレ	-	<MWC-4 e>	ビニール床シート	9.45									1																																						
C	D棟	4	トイレ	-	<WWC-4 e>	ビニール床シート	9.76									1																																						
C	D棟	4	トイレ	-	<H CWC-4 e>	ビニール床シート	5.09									1																																						
C	D棟	4	テラス	-	テラス4 h		62.05	W1																																														
C	D棟	5	研究室	501	個人研究室	ビニール床タイル	40.39	対象外																																														
C	D棟	5	研究室	502	個人研究室	ビニール床タイル	40.32	対象外																																														
C	D棟	5	研究室	503	個人研究室	ビニール床タイル	40.32	対象外																																														
C	D棟	5	研究室	504	個人研究室	ビニール床タイル	40.32	対象外																																														
C	D棟	5	研究室	505	個人研究室	ビニール床タイル	40.32	対象外																																														
C	D棟	5	研究室	506	個人研究室	ビニール床タイル	40.32	対象外																																														
C	D棟	5	実験室	507	日本画制作室9	フローリング	134.40	対象外																																														
C	D棟	5	実験室	508	日本画制作室8	フローリング	131.78	対象外																																														
C	D棟	5	実験室	509	日本画制作室7	フローリング	118.57	対象外																																														
C	D棟	5	実験室	510	日本画制作室6	フローリング	116.13	対象外																																														
C	D棟	5	実験室	511	日本画制作室5	フローリング	116.13	対象外																																														
C	D棟	5	実験室	512	日本画制作室4	フローリング	121.31	対象外																																														
C	D棟	5	通路廊下	-	廊下5 l	コンクリート	89.17	W1																																														
C	D棟	5	通路廊下	-	廊下5 m	コンクリート	25.07	対象外	W1	W1																																												
C	D棟	5	通路廊下	-	廊下5 n	コンクリート	26.04	対象外	W1																																													
C	D棟	5	通路廊下	-	廊下5 o	コンクリート	69.78	対象外	W1																																													
C	D棟	5	倉庫	-	作品倉庫(3/3)	ビニール床タイル	25.74	対象外																																														
C	D棟	5	トイレ	-	<MWC-5 e>	ビニール床シート	9.45									1																																						
C	D棟	5	トイレ	-	<WWC-5 e>	ビニール床シート	9.76									1																																						
C	D棟	5	トイレ	-	<H CWC-5 e>	ビニール床シート	5.09									1																																						
C	D棟	6	研究室	601	個人研究室	ビニール床タイル	46.97	対象外																																														
C	D棟	6	研究室	602	個人研究室	ビニール床タイル	44.36	対象外																																														
C	D棟	6	研究室	603	個人研究室	ビニール床タイル	46.99	対象外																																														







清掃作業基準表			【京都市立芸術大学】								2025年11月19日作成																												
作業種別			日常清掃業務(1日回数) 通常月~金(年間 162 日)								休講A・B、登校A(年間 86 日)																												
作業日別			作業内容								作業内容																												
日常清掃作業回数凡例			・1日に1回・2D・2日に1回・W2・週に2回・2W・2週に1回・M1・月に1回																日常清掃業務(1日回数) 休講A・B、登校A(年間 86 日)																				
定期清掃作業回数凡例			・1年に1回・2年に2回・4年に4回・6年に6回																休講A・B、登校A(年間 86 日)																				
日常清掃業務（作業詳細）			※1 トイレ清掃 …ゴミ回収,消耗品補充,鏡・洗面台清掃,小便器・大便器清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃																日常清掃業務（作業詳細）																				
※2 湯沸室清掃			…ゴミ回収,シンク清掃,床面清掃																休講A・B、登校A(年間 86 日)																				
※3 階段清掃			…手摺り拭き,低所壁面拭き,床面清掃																休講A・B、登校A(年間 86 日)																				
※4 E V 清掃			…屏拭き,タッチパネル等拭き,壁面拭き,床面清掃																休講A・B、登校A(年間 86 日)																				
※5 E S 清掃			…壁面拭き,消耗品補充,浴槽清掃,鏡,洗面台清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃																休講A・B、登校A(年間 86 日)																				
※6 浴室クリーニング			…ゴミ回収,消耗品補充,浴槽清掃,鏡,洗面台清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃																休講A・B、登校A(年間 86 日)																				
※7 病室清掃			…床面清掃,ベッド・ヘッド周り(テレビ台,物置,手摺り,頭部スイッチ類他),室内洗面・鏡,室内トイレ,ゴミ収集,壁面,扉																休講A・B、登校A(年間 86 日)																				
※8 巡回清掃			…指定箇所の手直し清掃(トイレはゴミ回収,消耗品補充,手直し清掃)																休講A・B、登校A(年間 86 日)																				
優先仕上げ8時まで																備考																							
区域	棟	F	区分	施設番号	場所	床材質 (想定を含む)	基準面積 (m <sup>2</sup> )	対象	基本作業	複合作業	個別作業	基本作業	複合作業	個別作業	対象	基本作業	複合作業	個別作業	基本作業	複合作業	個別作業	基本作業	複合作業	個別作業	対象	基本作業	複合作業	個別作業	基本作業	複合作業	個別作業	対象							
C	C棟	4	植栽	-	植栽(テラス4e)	7.86	対象外	① 床拾い掃き	② 除座・拭き	③ 除塵・拭き	④ ハンドル・拭き	① 水槽・拭き	② 机上・拭き	③ 段階・拭き	④ タイミング・拭き	① 湯沸清掃	② 滑り清掃	③ 室内清掃	④ 滑り清掃	⑤ 滑り清掃	⑥ 浴室シャワーワン	⑦ 病室巡回	☆	① 床拾い掃き	② 除座・拭き	③ 除塵・拭き	④ ハンドル・拭き	① 水槽・拭き	② 机上・拭き	③ 段階・拭き	④ タイミング・拭き	① 湯沸清掃	② 滑り清掃	③ 室内清掃	④ 滑り清掃	⑤ 滑り清掃	⑥ 浴室シャワーワン	⑦ 病室巡回	☆
C	C棟	4	テラス	-	テラス4 f	28.37	W1																																
C	C棟	4	植栽	-	植栽(テラス4 f)	26.50	対象外																																
C	C棟	5	居室	501	芸術学 研究室B	49.24	対象外																																
C	C棟	5	居室	502	芸術学 制作室	25.79	対象外																																
C	C棟	5	倉庫	503	芸術学 書籍室	21.04	対象外																																
C	C棟	5	実験室	504	芸術学 資料保管調査室	35.16	対象外																																
C	C棟	5	研究室	505	芸術学 合同研究室	43.93	W2																																
C	C棟	5	教室	506	講義室11	28.16	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2								
C	C棟	5	研究室	507	個人研究室	24.13	対象外																																
C	C棟	5	研究室	508	個人研究室	24.01	対象外																																
C	C棟	5	研究室	509	個人研究室	24.01	対象外																																
C	C棟	5	研究室	510	個人研究室	24.01	対象外																																
C	C棟	5	研究室	511	個人研究室	24.01	対象外																																
C	C棟	5	研究室	512	芸術学 研究室A	121.22	対象外																																
C	C棟	5	実験室	513	芸術資源研究センター撮影・機材室	46.36	対象外																																
C	C棟	5	研究室	514	個人研究室	26.67	対象外																																
C	C棟	5	研究室	515	個人研究室	26.67	対象外																																
C	C棟	5	研究室	516	個人研究室	29.79	対象外																																
C	C棟	5	研究室	517	個人研究室	27.42	対象外																																
C	C棟	5	実験室	518	芸術資源研究センター アーカイビング・ラボ	92.20	対象外																																
C	C棟	5	研究室	519	保存修復 制作室	72.79	対象外																																
C	C棟	5	実験室	520	保存修復 実験室1	16.30	対象外																																
C	C棟	5	研究室	521	保存修復 実験室2	16.18	対象外																																
C	C棟	5	研究室	522	保存修復 研究室	32.18	W2																																
C	C棟	5	教室	523	講義室12	91.74	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2	W2							
C	C棟	5	実験室	524	保存修復 修理工房	56.42	対象外																																
C	C棟	5	研究室	525	個人研究室	40.88	対象外																																
C	C棟	5	通路廊下	-	廊下5p	9.72	W1																																
C	C棟	5	通路廊下	-	廊下5q	105.44	W1																																
C	C棟	5	通路廊下	-	廊下5r	126.03	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1	W1							
C	C棟	5	通路廊下	-	廊下5s	17.39	W1																																
C	C棟	5	通路廊下	-	廊下5t	134.88	W1																																
C	C棟	5	通路廊下	-	廊下5u	27.78	W1																																
C	C棟	5	通路廊下	-	廊下5v</td																																		

清掃作業基準表					【京都市立芸術大学】											2025年11月19日作成																																	
作業種別					日常清掃業務(1日回数) 通常 月~金(年間 162 日)											休講A・B、登禁A(年間 86 日)																																	
作業日別					作業内容											作業内容																																	
日常清掃作業回数凡例 ・1・日に1回・2D・2日に1回・W2・週に2回・2W・2週に1回・M1・月に1回																																																	
定期清掃作業回数凡例 ・1・年に1回・2・年に2回・4・年に4回・6・年に6回																																																	
日常清掃業務（作業詳細）																																																	
※1 トイレ清掃 …ゴミ回収,消耗品補充,鏡・洗面台清掃,小便器・大便器清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃																																																	
※2 溝沸室清掃 …ゴミ回収,シンク清掃,床面清掃																																																	
※3 階段清掃 …手摺り拭き,低所壁面拭き,床面清掃																																																	
※4 EV清掃 …扉拭き,タッチパネル等拭き,壁面拭き,手摺り拭き,床面清掃																																																	
※5 ES清掃 …壁面拭き,手摺り拭き,床面及び溝清掃																																																	
※6 浴室ツカーナー清掃 …ゴミ回収,消耗品補充,浴槽清掃,鏡・洗面台清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃																																																	
※7 病室清掃 …床面清掃,ヘッド・ベッド周り(テレビ台,物置,手摺り,頭部スイッチ類他),室内洗面・鏡,室内トイレ,ゴミ収集,壁面,扉																																																	
※8 巡回清掃 …指定箇所の手直し清掃(トイレはゴミ回収,消耗品補充,手直し清掃)																																																	
優先仕上げ8時まで																																																	
区域	棟	F	区分	施設番号	場所	床材質 (想定を含む)	基準面積 (m <sup>2</sup> )	対象																																									
C	C棟	6	居室	604	楽屋1	ビニール床タイル	8.67	W2																																									
C	C棟	6	居室	605	楽屋2	ビニール床タイル	8.67	W2																																									
C	C棟	6	居室	606	博士ラボ1	ビニール床タイル	742.08	対象外																																									
C	C棟	6	居室	607	博士ラボ2	ビニール床タイル	59.58	対象外																																									
C	C棟	6	居室	608	博士ラボ3	ビニール床タイル	59.85	対象外																																									
C	C棟	6	居室	609	博士ラボ4	ビニール床タイル	56.70	対象外																																									
C	C棟	6	共用	-	<作業スペース・備品倉庫>	コンクリート	162.35	対象外																																									
C	C棟	6	通路廊下	-	<廊下6e>	コンクリート	43.65	W2																																									
C	C棟	6	通路廊下	-	<廊下6f>	コンクリート	24.56	W2	W2																																								
C	C棟	6	通路廊下	-	<廊下6k>	コンクリート	41.44	W2																																									
C	C棟	6	通路廊下	-	<廊下6h>	コンクリート	67.31	W2																																									
C	C棟	6	通路廊下	-	<廊下6i>	ビニール床タイル	54.36	W2																																									
C	C棟	6	通路廊下	-	<廊下6j>	ビニール床タイル	21.91	W2																																									
C	C棟	6	通路廊下	-	<廊下6l>	ビニール床タイル	4.80	W2																																									
C	C棟	6	シャワー	-	<シャワールーム1>	ビニール床タイル	3.38																																										
C	C棟	6	シャワー	-	<シャワールーム2>	ビニール床タイル	3.38																																										
C	C棟	6	トイレ	-	<WC-6j>	ビニール床タイル	1.97																																										
C	C棟	6	トイレ	-	<WC-6k>	ビニール床タイル	1.97																																										
C	C棟	6	機械室	-	<機械室>	コンクリート	65.97	対象外																																									
C	C棟	6	トイレ	-	<MWC-6f>	ビニール床シート	3.76																																										
C	C棟	6	トイレ	-	<WWC-6f>	ビニール床シート	6.12																																										
C	C棟	6	トイレ	-	<SK-6f>	ビニール床シート	0.47	対象外																																									
C	C棟	6	前室	-	<WC前室-6g>	ビニール床シート	6.07	対象外																																									
C	C棟	6	トイレ	-	<MWC-6g>	ビニール床シート	13.47																																										
C	C棟	6	トイレ	-	<WWC-6g>	ビニール床シート	19.18																																										
C	C棟	6	トイレ	-	<HCWC-6g>	ビニール床シート	6.42																																										
C	C棟	6	トイレ	-	<SK-6g>	ビニール床シート	0.84	対象外																																									
C	C棟	6	テラス	-	テラス6h		84.54	W1																																									
C	C棟	6	テラス	-	テラス6i		120.64	W1																																									
C	C棟	6	テラス	-	テラス6j		62.58	対象外																																									
C	C棟	6	テラス	-	テラス6g(全面植栽?)		125.34	W1																																									
C	C棟	6	テラス	-	テラス6L(全面植栽?)		73.05	W1																																									
C	C棟	6	テラス	-	テラス6m		18.80	W1																																									
C	C棟	6	テラス	-	テラス6n		39.12	W1																																									
C	C棟	6	テラス	-	テラス6o		42.57	W1																																									
C	C棟	7	実験室	701・2	油画大学院制作室1・2	ビニール床タイル	91.67	対象外																																									
C	C棟	7	実験室	703・4	油画大学院制作室3・4	ビニール床タイル	92.43	対象外																																									
C	C棟	7	実験室	705・6	油画大学院制作室5・6	ビニール床タイル	90.20	対象外																																									
C	C棟	7	実験室	707・8	油画大学院制作室7・8	ビニール床タイル	90.20	対象外																																									
C	C棟	7	実験室	707・10	油画大学院制作室9・10	ビニール床タイル	91.36	対象外																																									
C	C棟	7	通路廊下	-	<廊下7a>	コンクリート	166.84	W1																																									
C	C棟	7	通路廊下	-	<廊下7b>	コンクリート</																																											

清掃作業基準表					【京都市立芸術大学】											2025年11月19日作成																														
作業種別					日常清掃業務(1日回数) 通常 月~金(年間 162 日)											休講A・B・登校A(年間 86 日)																														
作業日別					作業内容											作業内容																														
日常清掃作業回数凡例																																														
定期清掃作業回数凡例					・1年に1回	・2年に1回	・W2・週に2回	・2W・2週に1回	・M1・月に1回																																					
日常清掃業務(作業詳細)					※1 トイレ清掃	…ゴミ回収,消耗品補充,鏡・洗面台清掃,小便器・大便器清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃																																								
※2 湯沸室清掃					…ゴミ回収,シンク清掃,床面清掃																																									
※3 踏段清掃					…手摺り拭き,低所壁面拭き,床面清掃																																									
※4 EV清掃					…屏拭き,タッチパネル等拭き,壁面拭き,手摺り拭き,床面清掃																																									
※5 ES清掃					…壁面拭き,手摺り拭き,床面及び溝清掃																																									
※6 浴室ツカーナー清掃					…ゴミ回収,消耗品補充,浴槽清掃,鏡・洗面台清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃																																									
※7 病室清掃					…床面清掃,ベッド、ベット周り(テレビ台,物置,手摺り,頭部スイッチ類他),室内洗面・鏡,室内トイレ,ゴミ収集,壁面,扉																																									
※8 巡回清掃					…指定箇所の手直し清掃(トイレはゴミ回収,消耗品補充,手直し清掃)																																									
優先仕上げ8時まで																																														
区域	棟	F	区分	施設番号	場所	床材質 (想定を含む)	基準面積 (m <sup>2</sup> )	対象																																						
C	C棟	共通	階段	-	内部階段C2-B	塗床?	90.21																																							
C	C棟	共通	階段	-	内部階段C2-C	塗床?	128.63																																							
C	C棟	共通	階段	-	内部階段C2-D		4.84																																							
C	C棟	共通	階段	-	内部階段C2-E	フローリング	7.32																																							
C	C棟	共通	階段	-	内部階段C2-F	コンクリート	9.26																																							
C	C棟	共通	階段	-	内部階段C2-G		10.03																																							
C	C棟	共通	階段	-	外部階段F		7.77																																							
C	C棟	共通	階段	-	外部階段G		7.06																																							
C	C棟	共通	階段	-	外部階段H		24.56																																							
C	C棟	共通	EV	-	EV-G		1.87																																							
C	C棟	共通	EV	-	EV-H		7.75																																							
C	C棟	外部	外周	-	外周		1,951.83	W2																																						
※巡回清掃対象:エントランス及び門扉周辺																																														
【C地区 C3棟】																																														
C	B棟	B1	練習室	'001	練習室	ビニール床タイル	17.53																																							
C	B棟	B1	練習室	'002	練習室	ビニール床タイル	16.47																																							
C	B棟	B1	練習室	'003	練習室	ビニール床タイル	16.47																																							
C	B棟	B1	練習室	'004	練習室	ビニール床タイル	16.47																																							
C	B棟	B1	練習室	'005	練習室	ビニール床タイル	19.03																																							
C	B棟	B1	練習室	'006	練習室	ビニール床タイル	17.75																																							
C	B棟	B1	練習室	'007	練習室	ビニール床タイル	17.15																																							
C	B棟	B1	練習室	'008	練習室	ビニール床タイル	17.36																																							
C	B棟	B1	練習室	'009	練習室	ビニール床タイル	19.68																																							
C	B棟	B1	練習室	'010	練習室	ビニール床タイル	18.49																																							
C	B棟	B1	練習室	'011	練習室	ビニール床タイル	17.55																																							
C	B棟	B1	練習室	'012	練習室	ビニール床タイル	12.11																																							









清掃作業基準表			【京都市立芸術大学】										2025年11月19日作成														
作業種別			日常清掃業務(1日回数) 通常月~金(年間 162 日)										休講A・B、登校A(年間 86 日)														
作業日別			作業内容										作業内容														
日常清掃作業回数凡例			・1日に1回・2D・2日に1回・W2・週に2回・2W・2週に1回・M1・月に1回										日常清掃業務(1日回数) 休講A・B、登校A(年間 86 日)														
定期清掃作業回数凡例			・1年に1回・2年に2回・4年に4回・6年に6回										休講A・B、登校A(年間 86 日)														
日常清掃業務（作業詳細）			※1 トイレ清掃 …ゴミ回収,消耗品補充,鏡・洗面台清掃,小便器・大便器清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃 ※2 湯沸室清掃 …ゴミ回収,シンク清掃,床面清掃 ※3 階段清掃 …手摺り拭き,低所壁面拭き,床面清掃 ※4 EV 清掃 …屏拭き,タッパナル等拭き,壁面拭き,床面清掃 ※5 ES 清掃 …壁面拭き,手摺り拭き,床面及び溝清掃 ※6 浴室クリーニング …ゴミ回収,消耗品補充,浴槽清掃,鏡・洗面台清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃 ※7 病室清掃 …床面清掃,ベッド・ヘッド周り(テレビ台,物置,手摺り,頭部スイッチ類他),室内洗面・鏡,室内トイレ,ゴミ収集,壁面,扉 ※8 巡回清掃 …指定箇所の手直し清掃(トイレはゴミ回収,消耗品補充,手直し清掃)											休講A・B、登校A(年間 86 日)													
優先仕上げ8時まで																											
区域	棟	F	区分	施設番号	場所	床材質 (想定を含む)	基準面積 (m <sup>2</sup> )	対象	基本作業	複合作業	個別作業	☆	基本作業	複合作業	個別作業	☆	基本作業	複合作業	個別作業	☆	巡回清掃						
C	B棟	5	テラス	-	テラス4a	9.60	W1		① 床拾い掃き	② 床除塵・拭き	③ 床掃除機掛け	④ ハンドル回収	① 什器上	② 屏ガラス拭き	③ 水道機器・備品拭き	④ 洗濯機掛け	⑤ 滑り清掃	⑥ 湯沸室清掃	⑦ 段階清掃	⑧ 段階掃除	⑨ 洗室シャワーブース清掃	⑩ 洗室掃除	⑪ 沢山の掃除	⑫ 洗室掃除	⑬ 段階掃除	⑭ 段階掃除	⑮ 洗室掃除
C	B棟	5	テラス	-	テラス5b	13.03	W1																				
C	B棟	5	テラス	-	テラス5c	88.22	W1																				
C	B棟	5	テラス	-	テラス5d	71.39	W1																				
C	B棟	6	研究室	601	声楽研究室	39.33	W1																				
C	B棟	6	研究室	602	声楽研究室	34.76	W1																				
C	B棟	6	研究室	603	声楽研究室	33.83	W1																				
C	B棟	6	研究室	604	声楽研究室	35.47	W1																				
C	B棟	6	研究室	605	声楽研究室	33.91	対象外																				
C	B棟	6	練習室	606	練習室	15.30	W1																				
C	B棟	6	練習室	607	練習室	13.39	W1																				
C	B棟	6	練習室	608	練習室	12.22	W1																				
C	B棟	6	練習室	609	練習室	12.95	W1																				
C	B棟	6	練習室	610	練習室	14.14	W1																				
C	B棟	6	練習室	611	練習室	17.37	W1																				
C	B棟	6	実験室	612	演習室B	29.26	W1																				
C	B棟	6	研究室	613	ピアノ研究室	36.21	対象外																				
C	B棟	6	研究室	614	ピアノ研究室	32.64	W1																				
C	B棟	6	研究室	615	ピアノ研究室	26.34	W1																				
C	B棟	6	研究室	616	ピアノ研究室	24.42	W1																				
C	B棟	6	研究室	617	ピアノ研究室	42.22	W1																				
C	B棟	6	研究室	618	ピアノ研究室	39.81	W1																				
C	B棟	6	研究室	619	ピアノ研究室	40.57	W1																				
C	B棟	6	実験室	620	演習室A	23.87	W1																				
C	B棟	6	研究室	621	声楽研究室	36.04	W1																				
C	B棟	6	研究室	622	声楽研究室	30.73	W1																				
C	B棟	6	研究室	623	声楽研究室	33.55	W1																				
C	B棟	6	通路廊下	-	<廊下6a>	39.71	W1																				
C	B棟	6	通路廊下	-	<廊下6b>	53.78	W1	W1																			
C	B棟	6	通路廊下	-	<廊下6c>	54.01	W1																				
C	B棟	6	通路廊下	-	<廊下6d>	69.46	W1																				
C	B棟	6	通路廊下	-	<廊下6k>	150.57	W1																				
C	B棟	6	給湯	-	給湯コーナー	11.26	W1										1								2D		
C	B棟	6	前室	-	<WC前室-6a>	8.23	1																				
C	B棟	6	トイレ	-	<MWC-6a>	15.00											1								2D		
C	B棟	6	トイレ	-	<WWC-6a>	10.33											1								2D		
C	B棟	6	トイレ	-	<HCWC-6a>	4.99											1								2D		
C	B棟	6	トイレ	-	S K-6a	1.12	対象外																				
C	B棟	6	テラス	-	テラス6a	38.22	W1																				
C	B棟	6	テラス	-	テラス6b	217.97	W1																				
C	B棟	共通	階段	-	内部階段C3-A	158.30											W2								W1		
C	B棟	共通	階段	-	内部階段C3-B	100.96											W2								W1		
C	B棟	共通	階段	-	外部階段B	48.64											W2								W1		
C	B棟	共通	EV	-	EV-A1	8.56											1								1		
C	B棟	共通	EV	-	EV-A2	5.30											1								1		
C	B棟	外部	植栽	-	植栽	99.93	対象外																				
C	B棟	外部	外周	-	外周	1,386.02	W2												1	W1							
					【C地区 C4棟】																				※巡回清掃対象：エントランス及び門扉周辺		



清掃作業基準

京都市立芸術大学

### 作業種別

## 作業日別

#### 日常清掃業務(1日回数)

通常月～金(年間)

### 日常清掃業務(1日回数)

## A・B、登禁A(年間)

2025年11月19日作成

日常清掃作業回数凡例 ①1日に1回 ②2日～2日に1回 ③W2週に2回 ④2W～2週に1回 ⑤M1月に1回  
定期洒掃作業回数凡例 ①1年に1回 ②2年に2回 ③4年に4回 ④6年に6回

日常清掃業務（作業詳細）

- ※ 1 トイレ清掃 ... 「ゴミ回収, 消耗品補充, 鏡・洗面台清掃, 小便器・大便器清掃, 床面清掃, 低所壁・屏清掃」
- ※ 2 湯沸窓清掃 ... 「ゴミ回収, シンク清掃, 床面清掃」
- ※ 3 階段清掃 ... 「手振り拭き, 低所壁面拭き, 床面清掃」
- ※ 4 E V 清掃 ... 「扉拭き, タッパ(ハズ)スロット拭き, 門面拭き, 手振り拭き, 床面清掃」
- ※ 5 E S 清掃 ... 「壁面拭き, 手振り拭き, 床面及び壁面清掃」
- ※ 6 浴室タワーコーナー清掃 ... 「ゴミ回収, 消耗品補充, 浴槽清掃, 鏡・洗面台清掃, 床面清掃, 低所壁・屏清掃」
- ※ 7 病室清掃 ... 「床面清掃, ハードドック(リテラビタ物置), 手振り, 頭部スイッチ類他), 室内洗面・室内トイレゴミ収集, 窓面, 屋外
- ※ 8 巡回清掃 ... 「指定箇所の手直し清掃(トイレはゴミ回収, 消耗品補充, 手直し清掃)」

優先仕上げ8時まで

清掃作業基準

【京都市立芸術大学】

作業種別
作業日別

日常清掃業務（作業詳細）	
※ 1 トイレ清掃	…ゴミ回収、消耗品補充、鏡・洗面台清掃、小便器・大便器清掃、床面清掃、低所壁・屏清掃
※ 2 浴室清掃	…ゴミ回収、シンク清掃、床面清掃
※ 3 階段清掃	…手摺り拭き、低所壁面拭き、床面清掃
※ 4 E V 清掃	…扉拭き、タッパー(ペルル等)拭き、壁面拭き、手摺り拭き、床面清掃
※ 5 E S 清掃	…壁面拭き、手摺り拭き、床面及び溝清掃
※ 6 浴室シワ・清掃	…ゴミ回収、消耗品補充、浴槽清掃、鏡、洗面台清掃、床面清掃、低所壁・屏清掃
※ 7 病室清掃	…床面清掃、ヘッド周囲(テレビ台、物置、手摺り、頭部スイッチ類他)、室内洗面・室内トイレ、ゴミ収集、壁面、扉
※ 8 巡回清掃	…指定箇所の手直し清掃(トイレはゴミ回収、消耗品補充、手直し清掃)

優先仕上げ8時まで

清掃作業基準

【京都市立芸術大学】

作業種別	日常清掃業務(1日回数)	
------	--------------	--

通常月～金(年)

### 日常清掃業務(1日回数)

B、登録A(年間 86 日)

2025年11月19日作成

日常清掃作業回数凡例 1…日に1回・2D…2日に1回・W2…週に2回・2W…2週に1回・M1…月に1回  
定期清掃作業回数凡例 1…年に1回・2…年に2回・4…年に4回・6…年に6回

日常清掃業務（作業詳細）
※ 1 トイレ清掃
…ゴミ回收, 消耗品補充, 鏡・洗面台清掃, 小便器・大便器清掃, 床面清掃, 低所壁・扉清掃
※ 2 浴室床面清掃
…ゴミ回收, シンク清掃, 床面清掃
※ 3 階段清掃
…手摺り拭き, 低所壁面拭き, 床面清掃
※ 4 EV 清掃
…扉拭き, タッパ(ナ)ル等拭き, 壁面拭き, 手摺り拭き, 床面清掃
※ 5 ES 清掃
…壁面拭き, 手摺り拭き, 床面及び溝清掃
※ 6 浴室シャワーセット清掃
…ゴミ回收, 消耗品補充, 浴槽清掃, 鏡・洗面台清掃, 床面清掃, 低所壁・扉清掃
※ 7 病室清掃
…床面拭き, ベッド周辺(テレビ台, 物置, 手摺り, 頭部スイッチ類他), 室内洗面・室内窓拭き, リヤー洗集, 壁面, 屋根
※ 8 巡回清掃
…指定箇所の手直し清掃(トイレはゴミ回收, 消耗品補充, 手直し清掃)

優先仕上げ8時まで

区域	棟	F	区分	施設番号	場所	床材質 (想定を含む)	基準面積 (m <sup>2</sup> )	対象									対象											
C	A棟	5	共用	-	スノコ1(キャットウォーク)	SOP防滑仕様	96.20	対象外									対象外											
C	A棟	5	通路廊下	-	キャットウォーク1	SOP防滑仕様	20.66	対象外									対象外											
C	A棟	5	通路廊下	-	キャットウォーク2	SOP防滑仕様	18.99	対象外									対象外											
C	A棟	5	通路廊下	-	キャットウォーク3	SOP防滑仕様	26.57	対象外									対象外											
C	A棟	5	通路廊下	-	キャットウォーク4	SOP防滑仕様	17.44	対象外									対象外											
C	A棟	5	共用	-	シリングスポット	二ドルパンチカーペット	31.69	対象外									W1											
C	A棟	5	トイレ	-	<MWC-5c>	ビニール床シート	6.18	対象外						1									2D					
C	A棟	5	トイレ	-	<WWC-5c>	ビニール床シート	8.29	対象外						1									2D					
C	A棟	5	トイレ	-	<GWC-5c>	ビニール床シート	2.04						1										2D					
C	A棟	5	トイレ	-	S K-5c	ビニール床シート	0.59	対象外									対象外											
C	A棟	5	実験室	-	伝音吸収室	ビニール床タイル	76.58	対象外									対象外											
C	A棟	5	トイレ	-	<MWC-5b>	ビニール床シート	11.29						1										2D					
C	A棟	5	トイレ	-	<WWC-5b>	ビニール床シート	7.36						1										2D					
C	A棟	5	トイレ	-	<GWC-5b>	ビニール床シート	2.73						1										2D					
C	A棟	5	トイレ	-	S K-5b	ビニール床シート	0.59	対象外									対象外											
C	A棟	6	実験室	-	学外連携ラボ(仮)(6F)	タイルカーペット	993.03	対象外																				
C	A棟	6	トイレ	-	<MWC-6b>	ビニール床シート	7.00	対象外									対象外											
C	A棟	6	トイレ	-	<WWC-6b>	ビニール床シート	7.00	対象外									対象外											
C	A棟	6	トイレ	-	<GWC-6b>	ビニール床シート	7.00	対象外									対象外											
C	A棟	6	トイレ	-	S K-6b	ビニール床シート		対象外									対象外											
C	A棟	6	トイレ	-	MWC-6c	ビニール床シート	7.00	対象外									対象外											
C	A棟	6	トイレ	-	<WWC-6c>	ビニール床シート	7.00	対象外									対象外											
C	A棟	6	トイレ	-	<HCWC-6c>	ビニール床シート	7.00	対象外									対象外											
C	A棟	6	トイレ	-	S K-6c	ビニール床シート		対象外									対象外											
C	A棟	6	テラス	-	テラス6c(全面植栽?)		200.00	対象外									対象外											
C	A棟	6	テラス	-	テラス6d(全面植栽?)		200.00	対象外									対象外											
C	A棟	6	テラス	-	テラス6e		200.00	対象外									対象外											
C	A棟	6	テラス	-	テラス6f		200.00	対象外									対象外											
C	A棟	7	実験室	公益財団法人 世界人権問題研究センター	タイルカーペット	751.41	対象外		1	1							対象外		1	1								
C	A棟	7	トイレ	-	<MWC-7b>	ビニール床シート	6.83						1										1					
C	A棟	7	トイレ	-	<WWC-7b>	ビニール床シート	8.80						1											1				
C	A棟	7	トイレ	-	<GWC-7b>	ビニール床シート	5.28						1											1				
C	A棟	7	トイレ	-	S K-7b	ビニール床シート	0.55	対象外									対象外											
C	A棟	7	トイレ	-	<WWC-7c>	ビニール床シート	4.85						1											1				
C	A棟	7	トイレ	-	<HCWC-7c>	ビニール床シート	4.90						1											1				
C	A棟	7	トイレ	-	S K-7c	ビニール床シート	0.53	対象外									対象外											
C	A棟	7	給湯	-	給湯?		0.69						1											1				
C	A棟	共通	階段	-	内部階段C4-A	ビニール床シート	202.76								W2										W1			
C	A棟	共通	階段	-	内部階段C4-B	ビニール床タイル	181.38								W2										W1			
C	A棟	共通	階段	-	内部階段-C4-D	タイルカーペット	5.57								W2										W1			
C	A棟	共通	階段	-	内部階段-C4-E	タイルカーペット	5.57								W2										W1			
C	A棟	共通	階段	-	内部階段C4-F		18.28								W2										W1			
C	A棟	共通	階段	-	内部階段C4-G	タイルカーペット	9.02								W2										W1			
C	A棟	共通	階段	-	<P階段C4-H>	タイルカーペット	19.60								W2										W1			
C	A棟	共通	階段	-	内部階段C4-I		1.67								W2										W1			
C	A棟	共通	階段	-	内部階段C4-J	タイルカーペット	3.37								W2										W1			
C	A棟	共通	階段	-	内部階段C4-K	タイルカーペット	1.86								W2										W1			
C	A棟	共通	階段	-	内部階段C4-L		13.50								W2										W1			

清掃作業基準表				【京都市立芸術大学】												2025年11月19日作成																		
作業種別				日常清掃業務(1日回数) 通常 月~金(年間 162 日)												日常清掃業務(1日回数) 休講A・B、登校A(年間 86 日)																		
作業日別				作業内容												作業内容																		
日常清掃作業回数凡例				①一日に1回 ②2~2日に1回 ③W2~週に2回 ④W2~2週に1回 ⑤M1~月に1回												①一日に1回 ②2~2年に1回 ③W2~週に4回 ④M1~年に6回																		
定期清掃作業回数凡例				①一年に1回 ②2~年に2回 ③4~年に4回 ④6~年に6回												休講A・B、登校A(年間 86 日)																		
日常清掃業務(作業詳細)				※1 トイレ清掃 …ゴミ回収,消耗品補充,鏡・洗面台清掃,小便器・大便器清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃												※2 湯沸室清掃 …ゴミ回収,シンク清掃,床面清掃																		
				※3 脱衣室清掃 …手摺り拭き,低所壁面拭き,床面清掃												※4 EV清掃 …扉拭き,タッチパネル等拭き,壁面拭き,手摺り拭き,床面清掃																		
				※5 E/S清掃 …壁面拭き,手摺り拭き,床面及び溝清掃												※6 浴室窓ガラス清掃 …ゴミ回収,消耗品補充,浴槽清掃,鏡・洗面台清掃,床面清掃,低所壁・扉清掃																		
				※7 病室清掃 …床面清掃,ベッド・ベット周り(テレビ台,物置,手摺り,頭部スイッチ類他),室内洗面・鏡,室内トイレ,ゴミ収集,壁面,扉												※8 巡回清掃 …指定箇所の手直し清掃(トイレはゴミ回収,消耗品補充,手直し清掃)																		
優先仕上げ8時まで																																		
区域	棟	F	区分	施設番号	場所	床材質 (想定を含む)	基準面積 (m <sup>2</sup> )	対象	① 床 拾 い 掃 き	② 床 除 拭 き	③ 床 掃 き	④ ゴ ミ 回 収	① 什 器 ・ 備 品 拭 き	② 屏 ガ ラ ス	③ 机 上 拭 き	④ ト イ レ 清 掃	⑤ 湯 沸 室 清 掃	⑥ 階 段 清 掃	⑦ E V S 浴 室 清 掃	⑧ 病 室 清 掃	☆ 巡回 清 掃	① 床 拾 い 掃 き	② 床 除 拭 き	③ 床 掃 き	④ ゴ ミ 回 収	⑤ 什 器 ・ 備 品 拭 き	⑥ 屏 ガ ラ ス	⑦ 机 上 拭 き	⑧ ト イ レ 清 掃	⑨ 湯 沸 室 清 掃	⑩ 階 段 清 掃	⑪ E V S 浴 室 清 掃	⑫ 病 室 清 掃	☆ 巡回 回 清 掃
C	A棟	共通	階段	-	内部階段C4-M	タイルカーペット	4.34																											
C	A棟	共通	階段	-	内部階段C4-N	タイルカーペット	3.71																											
C	A棟	共通	階段	-	内部階段C4-O	タイルカーペット	9.50																											
C	A棟	共通	階段	-	内部階段C4-P	タイルカーペット	4.09																											
C	A棟	共通	階段	-	内部階段C4-Q	タイルカーペット	9.50																											
C	A棟	共通	階段	-	内部階段C4-Z		10.05																											
C	A棟	共通	階段	-	外部階段		30.35																											
C	A棟	共通	階段	-	外部階段D		157.53																											
C	A棟	共通	階段	-	外部階段E		124.37																											
C	A棟	共通	EV	-	EV-B		4.73																											
C	A棟	共通	EV	-	EV-C1		3.69																											
C	A棟	共通	EV	-	EV-C2		3.69																											
C	A棟	外部	植栽	-	植栽		23.42	対象外																										
C	A棟	外部	外周	-	外周		1,653.22		W2																									
【C地区 C3・C4棟地下】																												※巡回清掃対象 : エントランス及び門扉周辺						
C	B棟	共通	階段	-	内部階段C4-U		2.30																											
C	B棟	共通	階段	-	外部階段A		4.31																											
【C地区 C1~C4棟】																																		
C	A~D棟	3	通路廊下	-	ブリッジ3a		24.67	1																										
C	A~D棟	3	通路廊下	-	ブリッジ3b・3c		21.86	1																										
C	A~D棟	3	通路廊下	-	ブリッジ3d		26.38	1																										
C	A~D棟	3	通路廊下	-	ブリッジ3e		19.93	1																										
C	A~D棟	4	通路廊下	-	ブリッジ4a		31.07		W1																									
C	A~D棟	5	通路廊下	-	ブリッジ5a		22.25		W1																									
C	A~D棟	6	通路廊下	-	ブリッジ6a		32.86	対象外																										
C	A~D棟	6	通路廊下	-	ブリッジ6b		25.00		W1																									
外	敷地外	周辺道路	周辺道路	-	周辺道路		1,500.00		W1																									
清掃対象(外周含む) :				77,413.43																														

備考