

図面資料②

番号	部品名	材質	仕様	数量	備考
1	ベース	SPCC		1	塗装
2	アジャスター		M12　調整量：20	4	クロメートメッキ

・塗装：メラミン焼き付け塗装

色番	塗色
-W	NCC-007
-B	NCC-810





株式会社 ナイキ	平井	池ノ上	KITAGAWA	版数 2版	尺度 1/10	用紙 A3	単位 mm	図番 644-039	図名 CWS型 ベース CWS-900B- 姿図
			10.08						

ZW-0101

番号	部品名	材質	仕様	数量	備考
1	天板	SPCC	0.8t	1	塗装
2	胴板	SPCC	0.8t	1	塗装
3	地板	SPCC	0.7t	1	塗装
4	扉板	SPCC	0.7t	3	塗装
5	棚板	SPCC	0.7t　P:18可動	2	塗装
6	引手	樹脂	ラッチ機能付	2	
7	錠前	ZDC	施開錠表示・内筒交換式	1	

有効内寸法	W	D	H
	853	332	1000

・扉開口時の有効W寸法:482

・塗装:粉体塗装

色番	本体塗色	扉塗色
-WW	NCC-007	NCC-007
-BB	NCC-810	NCC-810


・A4-Sファイル3段収納可能


・棚板耐荷重:44Kg


・錠前特徴

鍵違い数:400通り


内筒交換可能・マスター可能







扉開口状態を示す



株式会社 ナイキ	平井	池ノ上	KITAGAWA 10.08	版数 3版	尺度 1/10	用紙 A3	単位 mm	図番 644-017

図名 CWS型 引違い書庫(3枚戸)
CWS-0911H3- 姿図

ZW-0101

番号	部品名	材質	仕様	数量	備考
1	天板	SPCC	0.8t	1	塗装
2	胴板	SPCC	0.8t	1	塗装
3	地板	SPCC	0.7t	1	塗装
4	扉板	SPCC	0.7t　ガラス付	2	塗装
5	棚板	SPCC	0.7t　P:18可動	2	塗装
6	引手	樹脂	ラッチ機能付	2	
7	錠前	ZDC	施開錠表示	1	


有効内寸法	W	D	H
	853	345	1000


扉開口時 有効間口寸法	右	左
	351	386


・塗装：粉体塗装

色番	本体塗色	扉塗色
-WW	NCC-007	NCC-007
-BB	NCC-810	NCC-810

・A4-Sファイル3段収納可能
・ガラス：飛散防止フィルム貼り　3.0X325X896
・棚板耐荷重：44Kg
・錠前特徴
　鍵違い数：400通り
　内筒交換可能・マスター可能







株式会社 ナイキ	平井	池ノ上	KITAGAWA 10.08	版数 3版	尺度 1/10	用紙 A3	単位 mm	図番 644-018	図名 CWS型　ガラス引違い書庫 CWS-0911HG-　姿図

ZW-0101